

Byggeregler gældende fra 1. januar 2021

	Renovering af bolig	Nybyggeri	Fritidsbolig*
Vinduer	Energimærke A	Energimærke A	
Vinduer & døre			Energimærke B
Døre	U-værdi 1,0 W/m ² k	U-værdi 1,0 W/m ² k	

Energirenoveringspuljen

Energirenoveringspuljen er en tilskudsordning, som er trådt i kraft d. 15. oktober 2020. Det er en udløber af regeringens klimalov og uddeles efter først-til-mølle princippet.

Med denne kan man bl.a. søge tilskud til udskiftning af vinduer og døre.

Ansøgning om udbetaling skal sendes senest 2 år efter, at Energistyrelsen har givet tilsagn om tilskud, eller senest 30 dage efter, at projektet er afsluttet.

Med denne ordning introduceres en ny klassificering af vinduer, energiklasse 2. Det er skærpede krav ift. tillægget til BR2018.


Energiklasse 2: Eref: +6 kwh og U-værdi 0,74

Herunder er der samtidig krav til lystransmittans og glasandel.

På www.spareenergi.dk/forbruger/materialer/positivliste-vinduer kan du se, hvilke produkter, der pt kan søges tilskud til.

Produktsortiment

— tilpasset de skærpede energikrav



OUTRUP

	TræFront 2-lags	TræFront 2-lags	TræFront 3-lags	TræFront PLUS 3-lags	AluCap Front 2-lags	AluCap Front 2-lags	AluCapFront 3-lags	AluCapFront PLUS 3-lags	Pladedøre (uden glas)	Facadedøre (med glas)	Facadedøre
	<i>Energiklasse B</i>	<i>Energiklasse A Eref=>0</i>	<i>Energiklasse A Eref=>0</i>	<i>Energiklasse A Eref=>0</i>	<i>Energiklasse B</i>	<i>Energiklasse A Eref=>0</i>	<i>Energiklasse A Eref=>0</i>	<i>Energiklasse A Eref=>0</i>		<i>Træfront</i>	<i>AluCapFront</i>
Anvendelse	Fritidsbolig*	Renovering & nybyg	Renovering & nybyg	Renovering & nybyg	Fritidsbolig*	Renovering & nybyg	Renovering & nybyg	Renovering & nybyg	Renovering & nybyg	Renovering & nybyg	Renovering & nybyg
Elementtyper	Vinduer & vinduesdøre	Vinduer & vinduesdøre	Vinduer & vinduesdøre	Vinduer & vinduesdøre	Vinduer & vinduesdøre	Vinduer & vinduesdøre	Vinduer & vinduesdøre	Vinduer & vinduesdøre			
Opfylder kravene til tillægget til BR2018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Opfylder kravene til energirenoverings- puljen 2023								✓			
Energiværdier:											
U-værdi	1,24	1,27	0,87	0,83	1,20	1,27	0,78	0,73	0,83	0,93	0,83
Lt-værdi	0,82	0,83	0,75	0,75	0,82	0,83	0,74	0,74		0,75	0,74
Gw-værdi	0,49	0,59	0,47	0,47	0,48	0,58	0,40	0,40		0,43	0,36
Eref	- 16,5	+ 0,2	+ 13,9	+ 17,5	- 13,8	+ 0,2	+ 7,6	+ 12,1		+ 1,2	- 4,2

* Information om yderligere undtagelser kan findes i Bygningsreglementet

Vi forbeholder os ret til ændringer